

**AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
DÖVLƏT
STANDARTI**

AZS ГОСТ 25896:2021

İlkin nəşr
2021

**TƏZƏ SÜFRƏ ÜZÜMÜ TEXNİKİ ŞƏRTLƏRİ
FRESH TABLE GRAPES SPECIFICATIONS**

azstand | AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

İstinad nömrəsi
AZS ГОСТ 25896:2021

©AZSTAND 2021



Bu standart Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun icazəsi olmadan tam və ya hissə-hissə yenidən çap oluna, çoxaldıla və yayıla bilməz

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci köndələn

Telefon: +994125149308

Email: office@azstand.gov.az

MÜQƏDDİMƏ

1. Üzümçülük və şərabçılıq məhsullarının standartlaşdırılması üzrə texniki komitə AZSTAND/22 tərəfindən İŞLƏNİB VƏ TƏQDİM EDİLİB.
2. Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun _____ 2020-ci il tarixli _____ sayılı ƏMRİ ilə TƏSDİQ EDİLİB və QÜVVƏYƏ MİNİB.
3. Bu standart ГОСТ 25896-1983 “Виноград свежий столовый Технические условия ” standartının tərcüməsi əsasında hazırlanmışdır
4. İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.
5. Dövlət standartında müəyyən edilən tələblərin beynəlxalq standartlara, norma, qayda və tövsiyələrə və digər dövlətlərin müvafiq mütərəqqi milli standartlarına, elm, texnika və texnologiyanın müasir nailiyyətlərinə əsaslanmasını müəyyən etmək üçün standartın ilkin yoxlama müddəti 2022 ildir.

MÜNDƏRİCAT

İNFORMASIYA GÖSTƏRİCİLƏRİ

1. Tətbiq sahəsi.....
2. Normativ istinadlar.....
3. Standartın təsir müddəti.....
4. Dəyişikliklərin aparılması.....
5. TEXNİKİ TƏLƏBLƏR.....
6. QƏBUL QAYDASI.....
7. KEYFİYYƏTİN TƏYİNİ ÜSULLARI.....
8. QABLAŞDIRMA, NİŞANLAMA , DAŞINMA VƏ SAXLANMA.....
ƏLAVƏ (məcburi).....

1.Tətbiq sahəsi

Bu standart təzə halda istehlak üçün Vitis (Vitis L.) növünə mənsub ampeloqrafik üzüm sortlarının əmtəə keyfiyyətinə, tədarükünə, daşınmasına və satışına dair texniki şərtləri müəyyən edir.

Bu standart hökumət təşkilatları, istehsalçılar, ticarət işçiləri, import və eksportçular, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən istifadə edilmək üçün nəzərdə tutularaq, təzə halda istehlak edilən üzümün keyfiyyəti üzrə hazırlanan digər kommersiya standartları kimi ölkədaxili, dövlətlərarası və beynəlxalq ticarətin inkişafına təsir göstərir, yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalını stimullaşdırır, istehsalçıların rentabelliğini yüksəldir və istehlakçıların maraqlarını qoruyur.

Əhalinin həyatı və sağlamlığının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün üzümə olan tələblər 1.5 maddəsində şərh edilmişdir.

2.İstinad edilən normativ sənədlər

Bu standartın hazırlanmasında aşağıda göstərilən texniki-normativ sənədlərə istinad edilmişdir:

İstinad edilmiş TNS	Maddələrin nömrəsi
QOST 10131-93	4.1, 4.6
QOST 17812-72	4.1
QOST 21650-76	4.5.2
QOST 20469-75	4.1
QOST 24597-81	4.5.2
QOST 26683-85	4.5.2
QOST 26927-86	3.5
QOST 26930-86	3.5
QOST 26934-86	3.5
QOST 26932-86	3.5
QOST 26933-86	3.5
QOST 26934-86	3.5
QOST 27198-87	3.3
QOST 28346-89	4.6
QOST 29181-91	4.6

3. Standartın təsir müddəti

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin qərarı ilə bu standartın fəaliyyət vaxtına məhdudiyət qoyulmamışdır.

4. Dəyişikliklərin aparılması

1,2,3,4,5,6,7 №-li dəyişikliklər edilmiş nəşrlər mart 1986, dekabr 1986, aprel 1987, 1988 may, 1989 may, sentyabr 1990, avqust 1992-ci illərdə (İUS 6-86, 4-87, 7-87, 8-88, 8-89, 11-90, 11-92) təsdiq edilmişdir.

5. TEXNİKİ TƏLƏBLƏR

5.1. Təzə halda süfrə və texniki-süfrə üzüm sortlarının məhsulu istifadə edilir, lakin istehlakçı ilə razılaşma əsasında – təzə halda daşınmaya və istehlak edilməyə yararlı olan texniki üzüm sortları da istifadə edilə bilər.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik №1,7).

5.2. Ampeloqrafik sortlara görə üzüm 3 qrupa bölünür: birinci, ikinci və üçüncü.

Birinci və ikinci qrupa aid rayonlaşdırılmış və perspektiv üzüm sortlarının, eləcə də üçüncü qrupa aid təzə halda daşınmaq və istehlak üçün yararlı texniki üzüm sortlarının siyahısı Əlavədə verilmişdir.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik №7).

5.3. Üzüm keyfiyyətindən asılı olaraq 2 əmtəə sortuna bölünür: birinci və ikinci.

Üzümün birinci və ikinci əmtəə sortları eyni bir ampeloqrafik sorta daxil olmalıdır.

5.4. Üzüm cədvəldə göstərilən tələb və normalara müvafiq olmalıdır.

Göstəricinin adı	Əmtəə sortları üçün xarakteristika və normalar			
	birinci		ikinci	
	boşaltma yerlərində	təyinat yerlərində	boşaltma yerlərində	təyinat yerlərində
Xarici görünüşü	Salxım bütövdür, ampeloqrafik sort üçün xarakterdir		Salxım bütövdür, müxtəlif sıklığa, forma və böyüklüyə malikdir	
	Gilələr təzə, yetişmiş, normal inkişaf etmiş, tam, möhkəm, təmizvə sağlamdır, xarici nəmliyi həddindən çox deyil, kənar dadı və qoxusu yoxdur. 1 noyabrdan (saxlanmadan sonra) etibarən soluxmuş darağa və qismən tündləşmiş (qonurlaşmış) qabığa malik giləmeyvələrin olmasına yol verilir.			
Süfrə və texniki süfrə sortlarının gilələrində				

şəkərliliyin miqdarı , q/100sm ³ , az olmamaq şərti ilə aşağıdakılar üçün: RF, Ukrayna, Qazaxıstan (Alma-Atı vilayəti, Cambul və Taldı-Kurqan), Qırğızıstan (Çuy vadisi raronları), Gürcüstan, Azərbaycan, Moldova, Özbəkistan, Qazaxıstan (Çimkənd vilayəti), Qırğızıstan (Oş vilayəti), Tacikistan, Ermənistan, Türkmənistan:				
1 avqustadək	12.0	12.0	12.0	12.0
1 avqustdan	15.0	15.0	15.0	15.0
Texniki sortlar üçün giləsində şəkərliliyin miqdarı, q/100sm ³ (az olmamaq şərti ilə)	14.0	14.0	14.0	14.0
Ümumi kütlədə tam olmayan salxımların miqdarı, % (çox olmamaqla)	10.0	10.0	20.0	20.0
Tökülmüş gilələrin miqdarı, %-lə (çox olmamaqla): 1 noyabra qədər kişmiş sortları üçün Nimrəng, Ağ tayfı, Çəhrayı tayfı, Ağ Hüseyni, digər sortlar üçün	1.0	7.0	3.0	15.0
1 noyabrdan bütün sortlar üçün	1.0	3.0	3.0	8.0
Çatlamış gilələrin ümumi kütləyə görə faizl miqdarı, %-lə, ə (çox olmamaqla)	3.0	7.0	8.0	15.0
Qoralaşmış gilələrin ümumi kütləyə görə miqdarı, %-lə (çox olmamaqla)	0.5	2.0	1.0	4.0
	2.0	2.0	5.0	5.0
Pərakəndə ticarət şəbəkəsində satış zamanı	Yol verilmir.			

çürümüş və əzilmiş giləmeyvələr	
------------------------------------	--

Qeydlər:

1. Həddindən artıq xarici nəmliyə malik salxımlar – yağışdan, şəhdən və ya özünün şirəsi ilə islanmış salxımlardır.
Soyuducularda və ya soyuduculu nəqliyyat vasitələrində daşınan salxımların üzərində temperatur fərqi yaranan kondensat həddindən artıq xarici nəmlik hesab edilmir.
2. Gilələr üzərində ampeloqrafik sorta xas qəhvəyi rəngli mantarlaşmış nöqtələrin, eləcə də günəş şüaları təsirindən yaranan piqment ləkələrinin olması üzümün keyfiyyətini aşağı salmaq üçün əsas ola bilməz.
3. Bütöv olmayan salxımlar – beşdən on beşə qədər kompakt yerləşmiş giləmeyvələri olan salxımlardır.
4. Bütöv salxımlara həm də on beşdən çox kompakt yerləşmiş giləmeyvələri olan salxım hissələri aid edilir.
5. Tökülmüş giləmeyvələrə beşdən az giləmeyvəsi olan, həmçinin, ayrı-ayrı tam giləmeyvəsi olan salxım hissələri aid edilir.
(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 1, 5, 7).
- 5.5. Üzümdə toksiki elementlərin və pestisidlərin qalıq miqdarı Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Meyvə-tərəvəz məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliyinə gigiyenik tələblər”dəki yol verilən səviyyələri ötməməlidir.
(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 6).

6. QƏBUL QAYDALARI

6.1. Üzüm partiyalarla qəbul edilir. Partiya - eyni növ və ölçüyə malik taralarda qablaşdırılan, eyni nəqliyyat vasitəsində daşınan, eyni keyfiyyət və “Bitkiçilik məhsullarında toksikantların miqdarı və pestisidlərin tətbiqi zamanı reqlamentlərə əməl edilməsi haqqında Sertifikat” forması əsasında tərtib edilən və müəyyən qayda ilə təsdiq edilən eyni ampeloqrafik və əmtəə sortuna aid üzümün hər hansı bir miqdarıdır.

Bir nəqliyyat vasitəsində üçdən çox olmayan partiya yerləşdirildiği hallarda, onların keyfiyyət haqqında eyni sənəddə tərtib edilməsinə icazə verilir və bu zaman hər partiya haqqında məlumatlar 2.2 maddəsinə uyğun şəkildə göstərilməlidir.

6.2. Keyfiyyət haqqında sənəddə aşağıdakılar göstərilir:

- Sənədin nömrəsi və onun verilmə tarixi
- Toksik maddələrin miqdarı haqqında sertifikatın nömrəsi və onun verilmə tarixi
- Partiyanın nömrəsi
- Göndərən təşkilatın adı və ünvanı
- Alan təşkilatın adı və ünvanı
- Ampeloqrafik və əmtəə sortlarına aid məhsulun adı və keyfiyyətinin təyin olunmuş göstəriciləri
- Yeşiklərin miqdarı
- Kiloqramla ifadə olunmuş brutto və netto kütlə
- Yığılma, qablaşdırılma və göndərilmə tarixləri
- Nəqliyyat vasitəsinin nömrəsi
- Daşınma müddəti, sutka ilə
- Hazırkı standartın qeyd edilməsi.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 4,7).

6.3. Üzümün keyfiyyətinin yoxlanması, qablaşdırmanın düzgünlüyü və nişanlamanın hazırkı standartın tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün partiyanın müxtəlif yerlərindən nümunə götürülür:

- 100 yeşiyə qədər – 3 yeşikdən az olmayaraq
- 100 yeşikdən çox - hər sonrakı tam və natamam dolmuş 100 yeşiyə bir yeşik hesabı ilə əlavə.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 4,7).

6.3a. Toksik maddələrin və pestisidlərin miqdarına nəzarət qəbul olunmuş qaydada aparılır.

6.4. Keyfiyyətin yoxlanması üzrə nəticələr bütün partiya şamil edilir.

6.5. Zədələnmiş və ya nəm yeşiklərdəki üzümün keyfiyyəti ayrıca yoxlanılır və nəticələr yalnız bu yeşiklərdəki üzümə şamil edilir.

6.6. Keyfiyyət yoxlandıqdan sonra seçilmiş üzüm yoxlanılan partiya birləşdirilir.

6.6a. Noyabrın 1-dək ölkələrarası, vilayətlərarası, respublikalararası daşınmalar zamanı göndərilmə yerlərində çürümüş və əzilmiş giləmeyvələrin olmasına yol verilmir. Təyinat yerlərində noyabrın 1-dək çürümüş və əzilmiş gilələrin olması

AZS ГОСТ 25896:2021

birinci əmtəə sortunda 7.0%-dən, ikinci əmtəə sortunda 12.0%-dən çox deyilsə, partiyanın aşağı əmtəə sortuna keçirilməsinə əsas vermir.

Ölkə, vilayət və respublika hüdudlarında daşınmalar zamanı noyabrın 1-nə qədər göndərilmə yerlərində çürümüş və əzilmiş giləmeyvələrin olmasına icazə verilmir.

Təyinat yerlərində noyabrın 1-dək çürümüş və əzilmiş giləmeyvələrin olması birinci əmtəə sortunda 3.0%-dən, ikinci əmtəə sortunda 5.0%-dən çox deyilsə, partiyanın aşağı əmtəə sortları qrupuna keçirilməsinə əsas vermir.

Noyabrın 1-dək ölkələrarası, vilayətarası, respublikalararası daşınmalar zamanı göndərilmə yerlərində çürümüş və əzilmiş gilələrin olması birinci və ikinci qrup əmtəə sortlarında 2.0%-dən çox deyilsə, partiyanın aşağı əmtəə sortuna keçirilməsinə əsas vermir.

Təyinat yerlərində noyabrın 1-dən çürümüş və əzilmiş giləmeyvələrin olması birinci qrup əmtəə sortunda 7.0%-dən, ikinci qrup əmtəə sortunda 12.0%-dən çox deyilsə, həmin partiyanın aşağı qrup əmtəə sortuna keçirilməsinə əsas vermir.

Ölkə, vilayət və respublika hüdudlarında noyabrın 1-dən daşınmalar zamanı göndərilmə və təyinat yerlərində birinci və ikinci əmtəə sortlarında çürümüş və əzilmiş giləmeyvələrin olması 5,0%-dən çox deyilsə, partiyanın aşağı əmtəə sortuna keçirilməsinə əsas vermir.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 1).

6.7. Birinci qrup əmtəə sortuna aid 1.4 və 2.6a bəndlərində müəyyənləşdirilmiş normalara cavab verdiyi halda, həmin üzüm partiyası ikinci qrup sortuna aid edilir.

İkinci qrup əmtəə sortuna aid üzüm 1.4 və 2.6a bəndlərində müəyyənləşdirilmiş normalara cavab vermədiyi halda, həmin üzüm partiyası standartın tələblərinə uyğun olmayan hesab olunur.

Hazırkı standartın tələblərinə uyğun olan üzüm 100% qəbul olunur, çürümüş və əzilmiş giləmeyvələr keyfiyyətin təyini üzrə nəticələrdən ayrı nəzərə alınır, yəni 100%-dən kənar.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 4).

7. KEYFIYYƏTİN TƏYİNİ ÜSULLARI

7.1. Keyfiyyətin təyini üçün 2.3 bəndinə uyğun olaraq seçilmiş üzüm çəkilir, 1.4 bəndində göstərilən qaydaya müvafiq tökülmüş, çatlamış, qoralaşmış, çürümüş və saplaqlı əzilmiş gilələri olan salxımlar normadan kənar kimi sortlaşdırılır və ayrıca çəkilir.

Çəkilər 0.1 kq-dan böyük olmayan dəqiqliklə həyata keçirilir.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 1).

7.2. üzümün xarici görkəmi, qoxusu və dadı, xəstə və zədələnmiş gilələrin mövcudluğu orqanoleptik üsulla təyin edilir.

7.3. Şəkərin kütlə qatılığını təyin etmək üçün 2.3 bəndi üzrə yeşiklərdən seçilmiş üzümdə 3.1 bəndi əsasında aparılmış analizdən sonra, hazırkı standartın tələblərinə cavab verən üzümdən hər birinin çəkisi 0.3 kq-dan az olmamaqla ən azı 10 nöqtəvi nümunə seçilir.

Nöqtəvi nümunələr seçim aparmadan kütləsinə görə təqribən bərabər və müxtəlif yerlərdən götürülür.

Üzümdə şəkərliliyin miqdarının təyini QOST 27198 üzrə aparılır.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 2).

7.4. Çürümüş və əzilmiş giləmeyvələrin kütlə payı keyfiyyəti yoxlanan üzüm partiyasından seçilmiş kütləyə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi hesablanır.

Standartın keyfiyyət tələblərinə cavab verməyən salxımların, eləcə də tökülmüş, çatlamış və qoralaşmış gilələrin miqdarı (%-lə) keyfiyyəti yoxlanmaq üçün

üzüm partiyasından götürülmüş kütlədən, çürümüş və əzilmiş giləmeyvələrin kütləsi çıxıldıqdan sonra qalan kütləyə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi hesablanır.

Bütün hesablamalar yüzdə bir dəqiqliklə aparılır və sonra onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılır.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 7).

7.5. Toksik maddələrin miqdarı QOST 26927, QOST 26930, QOST 26934 üzrə, pestisidlər isə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş üsullarla təyin olunur.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 6).

8.QABLAŞDIRMA, NİŞANLAMA , DAŞINMA VƏ SAXLANMA

8.1 Üzüm QOST 10131, QOST 20463, QOST 17812 üzrə yeşiklərə və texniki-normativ sənədlər üzrə çoxdövriyyəli polimer yeşiklərə qablaşdırılır.

AZS GOCT 25896:2021

Yeşiklər möhkəm, quru, təmiz, kənar qoxusuz olmalıdır.

İri salxımlı sortlar qablaşdırılarkən, (Qara Cəncəl, İtaliya, Qaraburun, Katta-Kurqan, Nimrəng, Parkent, Sultani, Çəhrayı tayfı, Ağ hüseyini və s.) salxımların kəsilməsinə icazə verilir.

Eyni ampeloqrafik sorta aid üzüm sıxılmadan 10.0 kq netto çəkiddən çox olmayaraq QOST 10131 üzrə lotok-yeşiklərə (№1-1, 1-2 və 1-3) yığılır.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 1,5).

8.2 Nəm səthə malik üzümün qablaşdırılmasına icazə verilmir.

8.3 Çıxarılmışdır (Dəyişiklik № 1).

8.4 Hər yeşiyə aşağıdakı göstərişlər qeyd olunan etiketlər yapışdırılır:

- Göndərən adı
- Məhsulun, ampeloqrafik və əmtəə sortlarının adı
- Yığılma və qablaşdırma tarixləri
- Partiya nömrələri
- Qablaşdırmanın nömrələri
- Hazırkı standartın qeyd edilməsi.

8.5 Üzüm verilən nəqliyyata şamil olunan tez xarab olan yüklərin daşınma qaydalarına müvafiq olan bütün nəqliyyat növləri ilə daşına bilər.

Daşınma müddəti Moldova sortuna aid üzüm üçün 15 sutkanı, Pkasiteli və Bayan-Şirə texniki sortları üçün 10 sutkanı, Çinuri sortu üçün 7 sutkanı ötməməlidir, təzə halda daşınmaq və istehlak edilməyə yararlı digər texniki sortların daşınma müddəti isə 6 sutkanı ötməməlidir.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 1,3,4,7).

8.5.1 Daşınmalar zamanı refrijerator vaqonlarda və avtorefrijeratorlarda temperatur rejimi 2-dən 5°C-yə qədər olmalıdır.

Xüsusiləşdirilmiş kameralar mövcud olduqda refrijeratora yüklənməzdən əvvəl üzüm 2-12°C-yə qədər soyudulur.

Dəmiryolu vaqonlarında üzüm yeşiklərinin yığılma hündürlüyü yükü göndərən tərəfindən təyin olunmalı və məhsulun tamlığı təmin edilməlidir. Təvsiyə edilən yığılma hündürlüyü 1.6-2.4 m-dir.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 1,6,7).

8.5.2 Üzümün dəmiryolu nəqliyyatı paketləri ilə daşınmasına QOST 24597 və QOST 26663 əsasında yol verilir.

Bərkidilmə və paketləmə üsulları QOST 21650 üzrə aparılır.

8.6. Saxlanmaq üçün nəzərdə tutulan üzüm QOST 10131 üzrə yeşiklərə darağı yuxarı istiqamətdə qablaşdırılır.

Üzümün uzun müddətli saxlanması QOST 28346 və QOST 29181 üzrə aparılır.

(Dəyişdirilmiş mətn, dəyişiklik № 7).

ƏLAVƏ
(məcburi)

ÜZÜMÜN AMPELOQRAFİK SORTLARININ QRUPLAR ÜZRƏ SİYAHISI

BİRİNCİ QRUP

Ağ üzüm (tezyetişən Astraxan)	Tezyetişən Qırğız
Aygezard	Gəncə süfrə (Təbrizi)
Tezyetişən Alma-Atı	Kişmiş, ağ
Anait	Kardinal (Maska)
Anzob	Andican qara
Asma	Kişmiş çəhrayı
Tezyetişən Belqrad	Ağ-çəhrayı Boqatır
Vostok	Qara Kişmiş
Vostorq	Moldav Kişmiş
Tezyetişən Hissar	Köz üzüm (qalınqabıq)
Qara Gözəl	Üzümçülərin şahzadəsi
Dietik	Kırım mirvarisi
Dekabr	Lanka
Dəmir qapı	Lesya
Lyana	Muskat Madlen
Şamaxı mərəndisi	Desert
Marinka	Masis
İtaliya	Arzu
İrşayi oliver	Moldova
Kaputan	Moskva çəhrayı
Mirvari muskatı	Aleksandr Muskatı
Dərbənd muskatı	Hamburq Muskatı
Çöl muskatı	Macar Muskatı
Özbək muskatı	Sultanı
Kəhrəba muskatı	Ağ Tayfı
Nimrəng	Çəhrayı Tayfı
Tezyetişən Yeni Ukrayna	Ağ Favorit
Oktyabr	Qara Xəlili
Perlet	Ağ Xəlili
Ağ Hüseyini	Çauş
Çauş muskatı	Ağ Şanı

Qara Şanı	Çernomor
-----------	----------

İKİNCİ QRUP

Avqaliya	Qara Cəncəl
Ağadayı	Doyna
Ağ Aldərə	Saba mirvarisi
Ağ uyğur	Maharac Anteyi
Ağ şasla	Qara Aldərə
Don aqatı	Qara üzüm
Əskəri	Taşlı
Qara aldərə	Ağ Uyğur
Qorula	Tokun
Parkent	Şabaş
Tərbaş	Tezyetişən
Xətmi	Qafqaz
Sarı gilə	Ağ şasla

ÜÇÜNCÜ QRUP

Daşınmaq və təzə halda istifadə üçün yararlı olan digər (rayonlaşdırılmış və rayonlaşdırılmamış) süfrə, texniki-süfrə, texniki sortlar

TEXNIKI SORTLAR

Bayanşirə	Rkasiteli
Xərci	Soyaki
Tezyetişən Maqaraç	Çinuri



AZS QOST 25896-1983

Təzə süfrə üzümü .Texniki şərtlər