

AZ 01.0494.01.20

04.12.2020-ci il

"TƏSDİQ EDİRƏM"



"Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi"
publik hüquqi şəxsin Baş direktorunun
müavini-Baş direktor v.i.e

E.Zeynalov

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin sınaq laboratoriyasının
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, E.İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn küçəsi
AKKREDİTASIYA SAHƏSİ

| Sıra sayı | Sınağı aparılan məhsulun adı | Sınaqların adı və yaxud təyin olunan parametrlər | Sınaq metodunun NS-nin şifri |
|---|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, E.İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn küçəsi | | | |
| 1 | Pambıq mahlıcı | Xarici görünüşün, rəngin, növün və sinfin təyini | AZS 151-2005 və TA 001-2007 Təlimatına əsasən hazırlanmış pambıq mahlıcı üçün standart etalonlar |
| | | Nəmliyinin təyini | ГОСТ 3274.4-98 |
| | | Zibilliyin təyini | ГОСТ 3274.3-98 |
| 2 | Tibbi hiqroskopik pambıq | Daranmamış lif düyünlərinin miqdarının təyini | ГОСТ 5556-81 |
| | | Uzunluğu 5 sm-dən az olan liflərin və pambıq tozunun miqdarının təyini | |
| | | Zibilliyin təyini | |
| | | Piy və mumabənzər qatışıqların miqdarının təyini | |
| | | Nəmliyin təyini | |
| | | Suudma qabiliyyətinin təyini | |
| Kapilyarlığın təyini | | | |

| | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| | | Sulu məhlulun reaksiyası | |
| | | Bərpaedici maddələrin miqdarının təyini | |
| | | Rəng dəyişməsinin təyini | |
| | | Küllülüyün təyini | |
| 3 | Texniki pambıq çiyidi | Nəmliyinin təyini | AZS 163-2005 AZS 160-2005 |
| | | Zibilliyin təyini | AZS 162-2005 |
| | | Tüklülüyün təyini | AZS 164-2005 |
| 4 | İpliklər | Kondisyon, faktiki xətt sıxlığının və xətti sıxlıq üzrə variyasiya əmsalının təyini | ГОСТ 6611.1-73 |
| | | Burulmanın və burulma üzrə variyasiya əmsalının təyini | ГОСТ 6611.3-2003 |
| | | Nəmliyin təyini | ГОСТ 6611.4-73 |
| 5 | Parçalar | Formaldehidin təyini | ГОСТ 25617-2014 |
| | | Parçanın rənginin davamlılığının təyini : -yuyulmağa -tərə -ütülənməyə -quru və yaş sürtünməyə | ГОСТ 9733.0-83 |
| | | Yaş emaldan sonra xətti ölçülərin dəyişməsinin təyini | ГОСТ 30157.0-95 |
| | | 10 sm sapların və ilmələrin sayı | ГОСТ 3812-72 ГОСТ 8846-87 |
| | | Səthi sıxlığının təyini | ГОСТ 3811-72 |
| | | Parçaların tərkibinin təyini | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 4659-79 |
| | | Su keçirməməzliyin təyini | ГОСТ 3816-2016 |
| | | Oda davamlılığının təyini | ГОСТ 19297-2003 |
| 6 | Tibbi bint | Ölçüləri | ГОСТ 1172-93 |
| | | Hermetikliyi | |
| | | Kapilyarlığı | ГОСТ 3816-81 |
| 7 | Gön dəri, dəri məmulatları | Dəri toxumasında nəmliyin təyini | ГОСТ 938.1-67 |
| | | Külün təyini | ГОСТ 938.2-67 |
| | | Xrom oksidinin təyini | ГОСТ 938.3-77 |
| | | Dərinin duzluluğunun təyini | ГОСТ 13104-77 |

| | | | |
|----|--|--|----------------------------------|
| | | Duzlanmanın tərkibinin təyini | ГОСТ 13105-77 |
| | | Dərinin mikrobla zədələnməsinin histoloji-bakterioskopik üsulla təyini | ГОСТ 13106-67 |
| 8 | Oyuncaqlar, uşaqların yedizdirilməsi üçün butulkalar, qablar, əmziklər və s. | Rəngin, iyin və təmin təyini | МИ № 880-71 |
| | | Formaldehidin təyini | |
| | | Stirolun təyini | |
| | | Dibutilftalatın təyini | |
| | | Metil spirtinin təyini | |
| | | Kimyəvi oksigen sərfiyyatının təyini | |
| | | pH-ın təyini | |
| 9 | Uşaq bezləri | Nəmin geri qayıtmasının təyini | ГОСТ P 52557-2011 |
| | | Suyun udulma vaxtının təyini | TŞ "Leylək" |
| | | İyin intensivliyinin təyini | МУ № 880-71 |
| 10 | Xalça və xalça məmulatları | Sapların sayının təyini | ГОСТ 18276.1-88 |
| | | Xovun hündürlüyü | ГОСТ 18276.3-88 |
| | | Tərkibinin təyini | ГОСТ 25617-2014, ГОСТ 4659-79 |
| 11 | Məişətdə istifadə olunan plastmast qablar | Formasının, rəngin isti suya və turşu məhluluna davamlılığının təyini | ГОСТ P 50962-96 |
| | | Zərərli maddələrin miqراسiyası (formaldehid, stirol, fenol və s.) | ГОСТ 22648-77 |
| 12 | Kağız dəsmallar, tualet kağızları, kağız salfetlər | 1m ² kağızın çəkisi | ГОСТ 13199-94 |
| | | 1m ² kağızda olan qüsurların sayı | ГОСТ 13525.4-1994 |
| | | Nəmliyi | ГОСТ 13525.19-91 |
| | | Qalınlığı | ГОСТ 27015-86 |
| 13 | Yataq üçün döşək, balış və yaylı döşək | Ölçüləri | AZS 243-2006 |
| | | Doldurucunun kütləsi | ГОСТ 3274.4 -98 |
| | | Doldurucunun nəmliyi | ГОСТ 18080-95 |
| 14 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı | Ölçüləri | AZS 001-2006 |
| | | Tərkibi | ГОСТ 29098-91 |
| | | Parçanın rənginin davamlılığı | ГОСТ 9733.0-83 |
| 15 | Yun | Yun lifinin uzunluğu | ГОСТ 21244-75 |
| | | Vəziyyəti | ГОСТ 20270-84 |
| | | Nəmliyi | ГОСТ 18080-95 |

| | | | |
|----|---|--|----------------------|
| | | Sərbəst qələvi qalığı | ГОСТ 18082-93 |
| 16 | Tütün məmulatları | Ölçüləri | ГОСТ 3935-2000 |
| | | Nəmliyi | |
| | | Tozu | |
| 17 | Qapı və pəncərə profilləri | Xarici görünüşü və ölçüləri | AZS 067-2001 |
| | | İsti şəraitdə qaldıqdan sonra ölçü dəyişikliyi | |
| 18 | Ağac və ağac məmulatları | Nəmliyi, şişməsi, sıxlığı | ГОСТ 10634-88 |
| | | Formaldehidin miqdarı | ГОСТ 27678-2014 |
| 19 | Şüşə taralar | Daxili səthinin turşuya davamlılığı | ГОСТ 5717.1-2014 |
| 20 | İnyeksiya üçün birdəfəlik steril şprislər | Ölü sahə | AZS 877 (ISO 7886-1) |
| | | Yad cisimlər | |
| | | Turşuluq və qələvilik | |
| | | Tutumda kənarlaşmalar | |
| | | İjektor boşluğu | |
| 21 | Plyonkalar | Qalınlığı | ГОСТ 10354-82 |
| | | 24 saat ərzində su udması | |
| | | Kimyəvi davamlılığı | Vizual |